



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

1 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: **VIVAGEL K40+AA**

Kitos identifikavimo priemonės: -

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Nustatyti naudojimo būdai: Trąša, naudojama žemės ūkyje.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nenustatyti.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Tiekėjas: Agroconsult LT, UAB

Apylankos g. 6, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r.

Telefonas: +370 609 97752

El. pašto adresas: info@vivafertilis.com

Tinklapių adresas: www.vivafertilis.com

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas:
info@vivafertilis.com

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų informacijos biuras (24/7): +370 5 236 20 52; www.apsinuodijau.lt

Bendrasis pagalbos telefonas: 112.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP klasifikavimas):

Odos dirginimas, 2 kategorija H315

Akių dirginimas, 2 kategorija H319

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui -vienkartinis poveikis, 3 kategorija H335

Pastaba: pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti 16 skirsnyje.

2.2. Ženklavimo elementai:

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP ženklavimas):

Signalinis žodis: Wng. ATSARGIAI

Pavojaus piktogramos:





Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

2 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

GHS07

Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių /dūmų /dujų /rūko /garų /aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P362 Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtį prieš vėl juos apsivelkant.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

2.3. Kiti pavojai:

Neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

EB Nr.	CAS Nr.	REACH Registracijos Nr.	Ingredientai	Masės Dalis, %	Klasifikacija pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB
209-529-3	584-08-7	01-2119532646-3 6-XXXX	Kalio karbonatas	33,3 – 43,3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335

Pastaba: Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai nurodomi 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. +370 5 236 20 52.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusį į gryną orą. Jei simptomai išlieka, pasikonsultuoti su gydytoju.

Patekus ant odos: nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis, pakeliant ir nuleidžiant akių vokus. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Praskalauti burną. Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

3 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis įkvėpus: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Simptomai / poveikis patekus ant odos: Dirgina odą.

Simptomai / poveikis patekus į akis: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Simptomai / poveikis prarijus: Gali sukelti virškinimo trakto sutrikimus, pykinimą, vėmimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Produktas nedegus. Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

Rekomenduojama naudoti gaisro gesinimo miltelius, CO₂, gesinimo putas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu: Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas (anglies dioksidas, anglies monoksidas, amoniakas ir kt.).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės, skirtos gaisrininkams: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Drabužiai gaisrininkams (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) turi atitikti Europos standartą EN 469, kurie užtikrina bazinį apsaugos lygį gaisro atveju.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų, aerozolio, rūko, dulkių.

Pagalbos teikėjams

Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones.

Negalima imtis jokių gelbėjimo veiksmų be pritaikytos apsauginės įrangos. Daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti, kad išsiliejęs produktas patektų į kanalizaciją, vandens telkinius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį produktą ir patalpinti į tam skirtas paženklintas sandarias talpas atliekomis ar perdirbimui.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

4 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

Daugiau informacijos apie poveikio kontrolę/asmens apsaugą ir apie atliekų tvarkymą nurodyta šio saugos duomenų lapo 8 ir 13 skirsniuose.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmenines apsaugines priemones. Užtikrinti gerą darbo patalpų vėdinimą. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpti garų, aerozolio, rūko.

Higienos priemonės: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plauti rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik originalioje talpykloje. Laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikymo temperatūra: aplinkos.

Nesuderinamos medžiagos: varis, žalvaris, lengvieji metalai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūr. 1.2 sk.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ /ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos, mišinio komponento profesinio poveikio ribiniai dydžiai (HN 23:2011 duomenys): pateikiami mišinio komponentų duomenys:

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis						Pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		
Pavadinimas	CAS	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Kalio karbonatas	584-08-7	2	-	-	-	-	-	-

Kalio karbonatas (584-08-7)

DNEL- darbininkai

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus: 10 mg/m³;

Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpus: 10 mg/m³;

PNEC

Gėlas vanduo: 0,47 mg/l;

Jūros vanduo: 0,047 mg/l;

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

PNEC - Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

5 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Laikytis bendrųjų darbų saugos ir higienos reikalavimų, dirbant su cheminėmis medžiagomis. Vengti išsiliejimo. Užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:

Kvėpavimo apsauga: Kvėpavimo organų apsaugos priemonės naudotinos, esant nepakankamam vėdinimui, avarių atveju, gaisro atveju.

Rankų apsauga:

Tinkamos, atsparios produktui pirštinės, atitinkančios EN 374 reikalavimus. Rekomenduojama naudoti pirštines, pagamintas iš neopreninės gumos, chloropreninės gumos ar PVC.

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo jų medžiagos, bet ir nuo kitų savybių ir gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką ir pralaidumą. Taip pat reikia atsižvelgti į konkrečias sąlygas, kuriomis yra naudojamas produktas, pavyzdžiui, kontakto laiką. Kasdien naudojamų pirštinių ilgaamžiškumas gali būti trumpesnis, nei nurodytas pagal EN 374 dėl daugelio išorinių veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros).

Akių ir (arba) veido apsauga:

Hermetiški akiniai, atitinkantys EN 166 reikalavimus, apsauginis veido skydelis.

Kita apsauga: dėvėti švarius, visą kūną dengiančius drabužius, mūvėti darbinę avalynę.

Specialiosios higienos priemonės: darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį. Po darbo nusiprausti drungnu vandeniu su muilu.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: vengti išsiliejimo, patekimo į vandens telkinius, kanalizaciją.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būseną:	Skystis
Spalva:	Bespalvis.
Kvapąs:	Bekvapis.
pH:	~ 6,2
Lydimosi temperatūra, °C:	Nėra duomenų.
Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas, °C:	Nėra duomenų.
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos:	Netaikoma.
Pliūpsnio temperatūra, °C:	Nėra duomenų.
Garavimo greitis:	Nėra duomenų.
Degumas:	Netaikoma
Garų slėgis:	Nėra duomenų.
Garų tankis:	Nėra duomenų.
Tankis:	~ 1,41
Tirpumas vandenyje:	Lengvai tirpsta vandenyje.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):	Nėra duomenų.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nėra duomenų.
Skilimo temperatūra:	Nėra duomenų.
Klampa:	Nėra duomenų.
Oksidacinės savybės:	Nėra duomenų.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Nėra duomenų.
Dalelių savybės:	Nėra duomenų.



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

6 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

9.2. Kita informacija: Nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas

Produktas stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reakcijos su (stipriomis) rūgštimis.

10.4. Vengtinios sąlygos

Aukšta temperatūra.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:

Normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis pavojingi skilimo produktai nesusidarys.

Gaisro metu galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas (anglies dioksidas, anglies monoksidas, amoniakas ir kt.).

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentų ūmus toksiškumas

Kalio karbonatas (584-08-7)

Prarijus (žiurkė) LD50 = 2000 mg/kg kūno masės;

Įkvėpus (žiurkė) LC50 = 4,96 mg/l;

Per odą (triušis) LD50 = 2000 mg/kg kūno masės.

Odos ėsdinimas/dirginimas:

Mišinys klasifikuojamas kaip Skin Irrit. 2; H315 - Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:

Mišinys klasifikuojamas kaip Eye Irrit. 2; H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

7 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

STOT - vienkartinis poveikis:

Mišinys klasifikuojamas kaip STOT SE 3; H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT - kartotinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentų toksiškumas

Kalio karbonatas (584-08-7)

Trumpalaikis toksiškumas žuvims:

LC 50 (96 h): 68 mg/l, gėlas vanduo, *Oncorhynchus mykiss*.

Ilgalaikis toksiškumas žuvims: netaikoma.

Vandens bestuburiai

Trumpalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:

EC 50 (48 h): 430 mg/l, *Daphnia magna*, gėlas vanduo;

Ilgalaikis toksiškumas vandens bestuburiams: netaikoma.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nenustatytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Netaikoma.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra duomenų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Atliekos ir tara/pakuotė turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais.

Vengti bereikalingo lokalaus didelių kiekių patekimo į aplinką.

Pakuotės gali būti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali būti naudojamos pakartotinai.

Atliekų kodai turi būti parenkami naudotojo kiekvienu atveju atsižvelgiant į pramonės šaką ir gamybos



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

8 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

procesą.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1. JT numeris ar ID numeris

Netaikoma.

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadinimo, išvirtimo rizikos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 67/548/EEB (su vėlesniais pakeitimais).

2008 metų gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (su vėlesniais pakeitimais).

2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Patvirtinta 2011-09-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr.112-5274) (su vėlesniais pakeitimais).

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr.123-5055).

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (ADR, RID, ADN).

Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas).

Techninės Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru instrukcijos (ICAO – TI).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Aplinkos Ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503, (su vėlesniais pakeitimais).



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

9 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

Atliekų tvarkymo taisyklės. (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721) (su vėlesniais pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Produktui cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pakeitimų istorija:

SDL versija: 1.

Šio saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos reglamentą 2020/878.

Pilnas 3 skirsnyje pateiktų klasifikacijų [CLP/GHS] ir pavojoingumo frazių tekstas:

<i>Pavojoingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojoingumo frazės ir papildoma informacija apie pavojų</i>
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija	H31 Sukelia smarkų akių dirginimą. 9
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, 2 kategorija	H31 Dirgina odą. 5
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui -vienkartinis poveikis, 3 kategorija	H33 Gali dirginti kvėpavimo takus. 5

Santrumpos ir akronimai:

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.

EC – Europos cheminių medžiagų sąrašas.

PBT - Patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos cheminės medžiagos

vPvB - Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Rekomendacijos darbuotojų mokymui

Rekomenduojama mokyti atitinkamą personalą ar darbuotojus, kad užtikrinti sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Pagrindiniai literatūros ir informacijos šaltiniai:

Produkto komponentų gamintojų/tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija.

Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), kitų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų tinklalapiuose.

Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškos arba numanomos garantijos, kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik



Saugos Duomenų Lapas

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus)

VIVAGEL K40+AA

10 lapas iš 10 lapų

Versija: 1

Pildymo data:
2023 02 24

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2023 02 24

šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti informacija gali būti netaikoma.